



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

SZOLNOKI JÁRÁSI HIVATAL
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: JN-07/61/01275-17/2018
Tárgy: Hulladékgyűjtési engedély
Melléklet: -
Ügyintéző: Katonáné Szikora Olga
Telefon: 56/523-408

A FÜRED-FÉM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5350 Tiszafüred, Gyártelepi út 2/A) hulladékkezelési engedély kérelmére indult eljárásban a következő döntést hoztam:

Határozat

A FÜRED-FÉM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5350 Tiszafüred, Gyártelepi út 2/A.; KÜJ: 100560215), mint Engedélyes részére veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelését

2023. augusztus 31-ig engedélyezem.

I. Az Engedélyes adatai

Pontos név: FÜRED-FÉM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 5350 Tiszafüred, Gyártelepi út 2/A.
KSH kód: 13144911-4677-113-16.
KÜJ: 100560215
Telephely: Tiszafüred, Gyártelepi út 2/A
KTJ: 101768310

I. Az engedélyezett tevékenység, tárgyi feltételek:

I.1./ Ezen engedély területi hatálya:

Hasznos hulladék átvevő telep: 5350 Tiszafüred, Gyártelepi út 2/A. sz., hrsz.: 1944/5
(KTJ: 101768310)

I.2./ A végezhető tevékenységek:

Nem veszélyes hulladékok

Az 1. számú táblázatban meghatározott azonosító kódszámú, megnevezésű és mennyiségű nem veszélyes hulladékok **tárolása és előkezelése** [E02-01 szétválasztás (szeparálás), E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), E02-04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás), E02-05 válogatás anyagi jellemzők szerint (osztályozás), E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)].

1. számú táblázat

azonosító kód	megnevezés (hulladéktípus)	tárolás (t/év)	előkezelés (t/év)
02 01 10	fémhulladék	100	100
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	450	450
12 01 02	vasfém részek és por	700	700
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	100	100
12 01 04	nemvas fém részek és por	50	50
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	150	150
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	150	150
15 01 03	fa csomagolási hulladék	10	10
15 01 04	fém csomagolási hulladék	50	50
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	50	50
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	10	10
16 01 17	vasfémek	200	200
16 01 18	nem-vas fémek	15	15
16 01 19	műanyagok	10	10
16 01 20	üveg	10	10
16 01 22	közelebbről meg nem határozott alkatrészek	10	10
16 02 14	kisceljeztett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	5	5**
16 08 01	arany, ezüst, rénum, ródium, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)	5	-
16 08 03	egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től	5	-
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	100	100
17 04 02	alumínium	1000	1000
17 04 03	ólom	50	50
17 04 04	cink	100	100
17 04 05	vas és acél	1500	1500

17 04 06	ón	1	1
17 04 07	fémkeverékek	250	250
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	150	150
19 10 01	vas- és acélhulladék	10	10
19 10 02	nemvas fém hulladék	10	10
19 12 01	papír és karton	10	10
19 12 02	fém vas	10	10
19 12 03	nemvas fémek	10	10
19 12 04	műanyag és gumik	5	5
19 12 05	üveg	5	5
20 01 01	papír és karton	150	150
20 01 02	üveg	20	20
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	150	150**
20 01 39	műanyagok	50	50
20 01 40	fémek	2000	2000
	összesen:	7661	7651

Jelen engedély nem veszélyes hulladékok tulajdonjoggal történő átvételére, hulladék szállítására Engedélyest nem jogosítja fel, az külön engedélyek birtokában történhet, a fenti mennyiségek az egyéb engedélyekben meghatározott mennyiségek részét képezik.

***:* Kizárólag válogatásra irányuló előkezelési művelet végezhető, a berendezések bontása, szétszerelése TILOS!

Veszélyes hulladékok

A 2. számú táblázatban meghatározott azonosító kódszámú, megnevezésű és mennyiségű veszélyes hulladékok tulajdonjoggal történő telephelyi átvétele és gyűjtése.

2. számú táblázat

azonosító kód	megnevezés (hulladéktípus)	gyűjtés (t/év)
16 06 01*	ólomakkumulátor	20
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatóak	100
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	40
	összesen:	160

Jelen engedély veszélyes hulladékok hulladéktermelőnél történő átvételére, veszélyes hulladék szállítására, veszélyes hulladék előkezelésére Engedélyest nem jogosítja fel, az külön engedélyek birtokában történhet.

I.3./ A kérelmezett tevékenység megvalósítására rendelkezésre álló tárgyi feltételek:

A hulladékok kezelésére kialakított telephely összes területe 5343 m². Ipari gazdasági terület, melyből 3200 m² betonozott. Az anyagfajták gyűjtéséhez nyitott és fedeles konténerek, fedett szín, valamint nyílt tárolótér áll rendelkezésre. A hulladékok mérlegelése hitelesített mérlegekkel történik (1 db 1 tonnás Metripod TS raktári tolósúlyos mérleg, 1 db 40 tonnás közúti hídmérleg EMX100/113 BBVB-10-40) az engedélyezett telephelyen. A hulladékkezelés berendezései: 1 db WEIMAR T 174 és 1 db LIEBHERR 902 tip. forgó rakodó gép, kézi mozgatású hidraulikus emelő, 1 db vegyes papír bálázó, TOYOTA targonca, valamint kézi szerszámok: köszörű, csiszoló, lángvágó állnak rendelkezésre. Engedélyes saját tulajdonú eszközökkel végzi tevékenységét. A gépek, eszközök bővítése és/vagy változtatása az előkezelés minőségének, hatékonyságának stb. céljából lehetséges. A hulladékok tárolása, gyűjtése a környezetvédelmi műszaki előírásoknak megfelelő létesítményekben történik (II.3. fejezet).

I.4./ A hulladékgazdálkodási tevékenység technológiái:

Nem veszélyes hulladékok

Engedélyes egyéb engedélyek birtokában Magyarország területén végez nem veszélyes hulladék közvetítői, kereskedelmi, gyűjtési és szállítási tevékenységet. Az országos engedélyes keretében átvett hulladékok egy részét a jelen engedélyben foglalt telephelyre szállítják előkezelés céljából. A telephelyre a hulladék termelők közvetlenül is szállíthatják a hulladékokat. A hulladékokat az előkezelést megelőzően tárolják, a jelen engedélyben jóváhagyott tárolóhely üzemeltetési szabályzat szerint. A hulladékokat beérkezésekor mérlegelik, nyilvántartásba veszik, majd a szemrevételezéssel megállapított hulladéktípusnak megfelelő tároló helyen, a többi hulladéktípustól elkülönítetten elhelyezik (tárolják). A hulladékokat szükség szerint előkezelik, az előkezelés másodlagos hulladékot (új hulladéktípust) eredményezhet. Az előkezelés során keletkezett frakciók kerekeken mozgatható gyűjtőkonténerekbe kerülnek. A másodlagos hulladékokat üzemi hulladékgyűjtő létesítményekben gyűjtik átadásig. A kevert hulladéktípusokból, valamint az esetlegesen típusidegen anyagot tartalmazó hulladékból kiválogatott hulladékokat és/vagy a szállításra bálázással, darabolással, kézi és gépi rakodással előkészített hulladékokat elsősorban hulladékhasznosító szervezetek részére adják tovább.

Veszélyes hulladékok

A telephelyre a hulladéktermelők közvetlenül szállítják, szállíttatják be a veszélyes hulladékot. Az átvett hulladékot szemrevételezés és mérlegelés után a jelen engedélyben jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal rendelkező hulladéktároló helyen, az abban foglalt feltételek szerint, az adott hulladéktípusnak megfelelő tároló edényzetben gyűjtik. Előkezelést nem végeznek. Gazdaságosan elszállítható mennyiség összegyűlése esetén – de évente legalább egyszer – a hulladékokat – elsősorban – hulladékhasznosító szervezet részére átadják.

II. A tevékenység folytatásához az alábbi kötelezettségeket állapítom meg:

II.1./ Kizárólag a fenti táblázat(ok)ban felsorolt hulladékokkal, és csak az I.2./ pontban meghatározott hulladékgazdálkodási tevékenység(ek) végezhető(k).

II.2./ Előírások

1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során a **hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény** (továbbiakban: **Ht.**) valamint a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban foglalt előírásokat maradéktalanul be kell tartani.
2. Kizárólag az *1. számú táblázatban* felsorolt nem veszélyes hulladékok tárolása és előkezelése, valamint a *2. számú táblázatban* felsorolt veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtése végezhető. A hulladékok besorolása a hulladék termelőjének, tulajdonosának, feladójának kötelezettsége a **hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet** útmutatása alapján, a hulladék eredetének, a keletkezési tevékenységnek megfelelően, mely besorolást a gyűjtőnek, a lehetőségekhez mérten ellenőriznie kell, illetve a dokumentálás során az átadónak, feladónak aláírással igazolnia.
3. A hulladék tömegét a telephelyre történő be- és kiszállításkor, valamint előkezelés végzésekor minden esetben pontos mérlegeléssel kell megállapítani.
4. A másodlagosan keletkező hulladékokat az adott azonosító kódú hulladék átvételére jogosult hulladékkezelő szervezetnek kell átadni.
5. Az aprítás, tömörítés, bálázás, darabosítás nem okozza a hulladék azonosító kódjának változását. A válogatási tevékenység során másodlagos hulladékként az anyagminőség szerinti azonosító kód alá sorolást kell alkalmazni, mely nem lehet a 19 főcsoport!
6. A hulladékkezelési műveletek során keletkező (pl.: olajos rongy, olajos homok, olajos abszorbens, fáradt olaj stb.), a nem veszélyes hulladékból esetlegesen előkerülő, valamint a gyűjtött veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a **veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet** előírásait kell figyelembe venni.
7. A **249/2014. (IX. 29.) Kormányrendeletben előírt műszaki követelményeknek megfelelően** a telephelyre bekerülő hulladék tárolása *hulladéktároló létesítmény(ek)*ben, az előkezelési tevékenység során keletkező másodlagos hulladék (azonosító kód változás esetén) és az egyéb termelési hulladék átadásig történő gyűjtése *munkahelyi gyűjtőhely(ek)*en vagy *üzemi hulladékgyűjtő létesítmény(ek)*ben történhet (*hulladéktároló létesítmény és üzemi hulladékgyűjtő létesítmény* csak a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint üzemeltethető, *II.3. fejezet*).
8. A telephelyre bekerülő és előkezelt hulladékokat a telephelyen hulladék fajtánként, a hulladék elhelyezésére alkalmas tároló létesítményben, a környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, és csak olyan mennyiségben, melyet a telephely gyűjtőkapacitása az anyagmozgatás, rakodás, előkezelési műveletek... stb. feltételeinek teljesülésével lehetővé tesz. A telephelyi gyűjtés csak a telephely tároló kapacitásának megfelelő ütemben, a kiszállításokat is figyelembe véve történhet.
9. A telephelyen az egyidejűleg gyűjtött hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a gyűjtőhelyek befogadóképességét. Ennek meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a tárolás és a hulladékokkal végzett műveletek során biztosítható legyen az ömlesztve gyűjtött egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönítése, az anyaghalmozoknak a rakodáshoz és szállíthatósághoz kapcsolódó megközelíthetősége. A hulladékokat minden esetben jól elkülönítetten, feliratozva, azonosítható módon kell gyűjteni!
10. A telephelyen gyűjtött veszélyes hulladékokat olyan hulladékkezelőnek kell átadni, amely az adott hulladék átvételére – a megfelelő hatósági hulladékkezelési engedély(ek) birtokában – jogosult. Az engedély érvényességéről meg kell győződni.

Törekedni kell a begyűjtött veszélyes hulladékok hasznosító szervezetnek történő átadására.

11. A telephelyen begyűjtött veszélyes hulladékok rakodását úgy kell végezni, hogy a környezeti elemek (víz, talaj, levegő, élővilág) ne sérüljenek.
12. A tevékenység végzésére szolgáló járművek, gépek használaton kívül csak üres állapotban és olyan helyen tárolhatók, ahol biztosított az esetleges szennyeződés (pl. szennyezett csapadék) összegyűjtése. A járművek tisztítását kizárólag olyan létesítményben lehet végezni, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel vagy közmű-rákötési engedéllyel rendelkezik.
13. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határérték, vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentráció.
14. A hulladékkezelési tevékenység során tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
15. A szabadban, félig zárt vagy zárt térben végzett műveletek, anyag- és hulladéktárolás helyhez kötött diffúz légszennyező forrásnak minősülnek, melyeket úgy kell kialakítani, működtetni, fenntartani, hogy azokból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe.
16. Az üzemeltető köteles – a diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében – az ingatlan rendszeres karbantartásáról, tisztántartásáról és pormentesítéséről gondoskodni.
17. A hulladékok nyílt téri égetése szigorúan tilos!
18. Az üzemi és szállítási tevékenység végzésekor ügyelni kell, hogy a zajkibocsátás feleljen meg a követelményeknek; a keletkező környezetterhelés, igénybevétel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet előírásainak, a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet előírásainak, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet előírásainak.
19. Panaszra okot adó zajszennyezés nem következhet be, az üzemi és szállítási tevékenység végzése a környéken élők nyugalma nem zavarhatja.
20. A gépjárművek, technológiai berendezések rendszeres karbantartásával meg kell akadályozni az üzemzavarokat, a rendkívüli zajszennyezést.

II.3./ Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet [továbbiakban: Létr.] 17.§ (2) és 21.§ (5) bekezdése előírásának megfelelő üzemi gyűjtőhely és hulladéktároló hely részletes működési és ellenőrzési szabályait rögzítő

üzemeltetési szabályzatokat jóváhagyom

A működtetést a továbbiakban a jogszabályi előírásoknak, valamint az üzemeltetési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kell végezni.

- A telephelyen kialakított hulladék üzemi gyűjtőhelyeket és hulladék tároló létesítményeket (hulladékgazdálkodási létesítmények) az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírtak szerint kell működtetni figyelembe véve a Pásztor Ferenc környezetvédelmi mérnök által összeállított, a FÜRED-FÉM Kft. ügyvezetője által aláírt, 2018. július 11-i keltezésű üzemeltetési szabályzatokban foglaltakat.
- A hulladékgazdálkodási létesítményekben a hulladékok gyűjtését és tárolását úgy kell végezni, hogy annak során a környezeti elemek ne sérüljenek. A létesítmények üzemeltetése során előforduló rendkívüli eseményekről (baleset, környezetveszélyeztetés, környezetszennyezés, tüzeset stb.) haladéktalanul értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot (06-30/9670-320).
- A hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetésében, valamint a jogszabályokban történő változással összhangban a szabályzatokat rendszeresen aktualizálni szükséges.
- A hulladékgazdálkodási létesítményekben gyűjtött és tárolt hulladékokról az üzemeltetőnek naprakész módon üzemnaplót kell vezetnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (2) és 21. § (3) bekezdés szerinti tartalommal.
- Az üzemi gyűjtőhelyeken egyidőben maximálisan **5 941 kg** hulladék gyűjthető.
- A tároló helyeken egyidőben maximálisan **4 921 t** hulladék tárolható.

II.4./ Havária esetére, megelőzésére vonatkozó előírások:

A hulladékgazdálkodási tevékenységeket úgy kell végezni, hogy a környezeti elemek (víz, talaj, levegő, élővilág) ne sérüljenek. Amennyiben a hulladékgazdálkodási tevékenységek végzése során hulladék elszóródás, -elfolyás következik be, úgy annak összegyűjtéséről, eltakarításáról a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról haladéktalanul gondoskodni kell.

Az engedélykérelem tartalmazta a haváriára és kárelhárításra vonatkozó tervet.

Környezetszennyezéssel kapcsolatos, bármilyen rendkívüli eseményt Főosztályunkon haladéktalanul be kell jelenteni. (Állandó ügyelet: 30/9670320).

II.5./ A nyilvántartásra és a környezetvédelmi megbízottra, képzettségre vonatkozó előírásaink:

- *A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról* szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet melléklete szerint engedélyesnek – az A) csoportba sorolt tevékenysége (37.: - 100 t/év feletti nyersanyag kinyerése hulladékokból; 9022.: Veszélyes hulladékok kezelése 100 t/év felett) végzéséhez (irányítására) – környezetvédelmi megbízottat kell foglalkoztatnia. A megbízottnak a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. § a) pontjában meghatározott képesítéssel kell rendelkeznie.
- Az előírt képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízott alkalmazását a hulladékkezelés teljes időtartama alatt biztosítani kell, továbbá azt is, hogy a tevékenységhez kapcsolódó környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén elérhető legyen hatóságunk számára.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységek végzése során a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeknek a Ht. 65. § (1) bekezdése szerint

a hulladékgazdálkodó köteles eleget tenni az erre vonatkozó külön jogszabályban meghatározott módon. Az ezt szabályozó, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (Hnyr.) foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. A nyilvántartásban a telephelyre bekerülő, tárolt és előkezelt hulladékmennyiségeket az országos tevékenységen belül el kell különíteni. Az előkezelési tevékenységről olyan üzemnaplót kell vezetni, melynek alapján a Hnyr. szerinti nyilvántartás elkészíthető, ennek megfelelően a másodlagosan képződött hulladékot anyagmérlegszerűen kell a nyilvántartásban rögzíteni, megjeleníteni.

II.6./ A tevékenység felhagyására vonatkozó előírásaink:

- A telepen végzett tevékenység megszűnése, illetve a telep bezárása esetén a telephely - tevékenység végzését megelőző környezeti állapotát - vissza kell állítani.
- A telephelyen lévő, átvett, illetve a tevékenység során képződött hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról, ártalmatlanításáról a Ht.-ben, valamint a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban előírtak szerint kell gondoskodni.
- A telep bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatni a telep működése következtében a környezetet ért hatások becslését, mely alapján a környezetvédelmi hatóság megállapítja az esetleges további vizsgálatokat, az utógondozás és tájrendezés szükségességét, illetve feltételeit.

II.7./ A rendelkezésre álló biztosítás/biztosíték részletezése

- A tevékenységgel okozható, előre nem látható környezeti károk felszámolása finanszírozásának biztosítása érdekében, a végzendő tevékenységgel arányban levő, a Ht. 71. § által előírt környezetvédelmi biztosítással Engedélyes rendelkezik, melyet a hulladékgazdálkodási tevékenység végzése teljes idejéig folyamatosan érvényben kell tartani.
- Minden év május 31-ig Engedélyesnek igazolnia kell a környezetvédelmi hatóság részére, hogy a környezetvédelmi biztosítását érvényben tartotta.

II.8./ Egyéb előírások

- Ezen engedély hatályos jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedély beszerzése alól nem mentesíti az Engedélyest.
- A tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás történt, a tevékenység nem háttanulmány köteles (a határozat száma: KÖTI-KTVF 6697-12/2012).
- Engedélyes a kérelem benyújtásakor rendelkezett érvényes fémkereskedelmi engedéllyel.
- Engedélyesnek a Ht. 82/A. § alapján a tevékenységét felügyelő környezetvédelmi hatóság számára éves felügyeleti díjat kell fizetnie.
- Ha az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, az engedélyesnek a változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül, a környezetvédelmi hatósághoz be kell jelentenie.

II.9./ Jogkövetkezmények

Az engedélyben foglalt előírások megszegése esetén a környezetvédelmi hatóság a Ht. 86. §. ill. a 271/2001 (XII. 21.) Korm. rendelet alapján hulladékgazdálkodási bírsággal

sújthatja, valamint a hulladékkezelési tevékenységet korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja.

III. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (5000 Szolnok, József A. út 14.) 36600/2316-1/2018. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat be kell tartani:

„Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.) a Fűred-Fém Kft. (székhely: 5350 Tiszafüred, Baross utca 23.) a Tiszafüred, Gyártelepi u. 2/a. alatti telephelyen folytatni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan benyújtott hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás során Hatóságunk az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

A hulladékgazdálkodási engedélykérelem eljárásában a szakhatósági állásfoglalásunkat előírásokkal megadom.

Előírások, feltételek:

- Vízszennyezéssel járó bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni hatóságunkra.
- A tevékenység csak oly módon végezhető, hogy a csapadékvíz, a felszíni víz, a talaj és a talajvíz ne szennyeződhessen.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Az engedély véglegessé válását követően az engedélyt a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (3) bekezdés szerint nyilvántartásba veszi, valamint a Ht. 83/A § szerint közzé teszi a környezetvédelmi hatóság.

Jelen határozat véglegessé válásával a KÖTI-KTVF 3681-32/2013 számú és a KÖTI-KTVF 2244-22/2012. számú hulladékgazdálkodási engedélyek érvényüket veszítik.

Eljárási költségre vonatkozó rendelkezések:

- Az engedélyes/kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat [444000,- Ft] megfizette.
- Egyéb eljárási költség nem merült föl.
- Tekintettel arra, hogy döntésemet ügyintézési határidőn belül hoztam meg igazgatási szolgáltatási díj visszafizetési kötelezettség nem áll fenn.

Határozatom ellen, a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de elektronikusan a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához benyújtható fellebbezéssel lehet élni.

A jogorvoslati eljárás díja az igazgatási szolgáltatási díjtétel 50%-a, amit a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-003356994-00000000 számú számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni.

A FÜRED-FÉM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5350 Tiszafüred, Gyártelepi út 2/A) Tiszafüred, Gyártelepi út 2/A sz. hrsz.: 1944/5 alatti telephelyen hulladékkezelési tevékenységet végez a környezetvédelmi hatósági engedélye alapján.

A Kft tárgyi telephelyre kiadott hulladékgazdálkodási engedélyei 2018-ban időbeli hatályukat veszítik, ezért új engedélyek kiadását kérelmezik. A tevékenységbe új hulladéktípusok és a korábbiakhoz képest változó mennyiségek kerülnek bevonásra, azonban a tevékenység jellege (fémkereskedelem, nem veszélyes hulladék kereskedelme, átvétele, szállításra, hasznosításra történő előkészítés, előkezelés és volumene nem változik érdemben. A telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozóan előzetes vizsgálat történt, a KÖTI-KTVF 6697-12/2012 számú határozat értelmében a tevékenység nem hatástanulmány köteles. A tevékenység tárgyi esetben történő kis mértékű változása nem indokolja újabb előzetes vizsgálat lefolytatását.

A kérelem nem felelt meg a jogszabályban előírt tartalmi követelményeknek, ezért végzéssel hiánypótlásra felhívást adtam ki, melyet az engedélyes teljesített, így a kérelem már megfelelt jogszabályban megadott feltételeknek.

A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok:

1. Engedélyes a kérelmében és annak kiegészítéseiben szerepeltetett minden dokumentumot, adatot, nyilatkozatot, információt, amely a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendeletben szerepel és amelyet Főosztályunk szükségesnek tartott a döntés meghozatalához. A kérelemben foglaltak alapján az Engedélyes a tevékenység végzéséhez a személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik, környezetvédelmi megbízottat (külső cég) foglalkoztatnak.

Indokolás az 1. számú táblázatban **-al megjelölt hulladékokhoz: Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Kormányrendelet (Ehr.) 26. § (1) és (2) bekezdései előírják, hogy a kezelés során a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésből valamennyi folyadékot és a bekezdésekben meghatározott anyagokat, alkatrészeket, tartozékokat, összetevőket el kell távolítani. Az Ehr. 26. § (3) bekezdése szerint az elkülönítetten gyűjtött, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kizárólag az (1) és (2) bekezdésben meghatározott előkezelést követően kezelhető. Ugyanakkor *a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása* előkezelési műveletre vonatkozóan engedély kiadását nem kérelmezték, továbbá hiánypótlás során nyilatkoztak arról, hogy a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések bontását, szétszerelését nem kívánják végezni. Ezért tárgyi esetben a nem veszélyes hulladéknak minősülő hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések tekintetében kizárólag a válogatásra irányuló előkezelési művelet engedélyezhető.

2. A hulladékkezelési engedély kérelem benyújtásának időpontjában Engedélyes rendelkezett megfelelő képesítésű környezetvédelmi megbízottal.
3. A telephelyet ipari besorolású területek veszik körbe. Az ingatantól É-ra, a 1944/3 hrsz.-on faipari üzem, ÉK-K-re csatorna, D-re a 1944/6 hrsz.-ú út, Ny-ra a Gyártelepi út és egy

üzemen kívüli gyógyszer-csomagoló üzem (1933 hrsz.), míg K-re a 1943/8 hrsz.-on szintén ipari jellegű létesítmények találhatók.

4. A telep egy műszakban üzemel. Az előkezelés, gyűjtés, tárolás során a következő gépeket használják: köszörű, csiszoló, lángvágó, WEIMART T 174 típusú és Liebherr 902 típusú forgó rakodó gép, kézi mozgatású hidraulikus emelő (béka), vegyes papír bálázó, Toyota targonca. A válogatást, szétválasztást szintén a Füred-Fém Kft. dolgozói végzik kézi erővel és targoncával. A Kft. a kezeléshez semmilyen eszközt, berendezést, járművet, gépet nem bérel, nem lízingel. A kérelem szerint a munkavégzés során zajkibocsátás a rakodógép által keltett zajból és a hulladék mozgatásából származó zajból tevődik össze, valamint a forgalomból. A rakodógép napi átlagos üzemelési ideje 1,5-2 óra. A kérelemben foglalt nyilatkozat alapján „a telephelyen folytatott tevékenységek nem járnak nagymértékű zajjal, így tulajdonképpen a zajterhelés minimális”.
5. Fémkereskedelmi engedély száma: FE000368.
6. A hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet szerint telepengedély köteles tevékenység. Ennek megfelelően Tiszafüred Város Polgármesteri Hivatala a telephelyet 124/0 számon tartja nyilván.
7. A kérelmező rendelkezik környezetvédelmi felelősségbiztosítással, a kötvény száma: Allianz AHB734074861
8. A kérelmező rendelkezik az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet szerinti üzemeltetési szabályzatokkal, melyekben bemutatásra kerültek a telephelyen kialakított hulladékgazdálkodási létesítmények:
 - a) Tároló létesítmény nem veszélyes hulladékok részére: a telephely térbetonnal burkolt, 3200 m²-es, nyitott, illetőleg részben féltetővel borított részét jelölték ki a nem veszélyes hulladékok tárolására, előkezelésére. Az egyes hulladéktípusok elkülönített tároló helyeit a szabályzat mellékletét képező alaprajz szemlélteti. A területre hulló csapadékvizet olajleválasztó-előtisztító berendezésbe vezetik. A hulladékokat a hulladéktípustól függően ömlesztve, konténerekben, hordókban, kalodákban és zsákban tárolják. A térbetonnal kijelölt, az alaprajzon is szemléltetett üzemi hulladékgyűjtő létesítmények is megtalálhatóak az előkezelésből másodlagosan keletkező hulladékok részére is [d) pont].
 - b) Tároló létesítmény veszélyes hulladékok részére: zárható, saválló betonnal burkolt, kármentő aknával ellátott, 4 oldalról zárt építmény, alapterülete 30 m². Az akkumulátorokat és elemeket 1 m³-es tetővel is rendelkező saválló műanyag kalodában helyezik el. Az elektronikai hulladékot raklapokon helyezik el.

azonosító kód	megnevezés	egyidőben maximálisan tárolható mennyiség (t)
a) a hulladék tároló téren az alaprajzi térkép (az üz. szab. melléklete) szerint elkülönített hulladéktároló létesítmények az átvett hulladékok részére		

02 01 10	fémhulladék	1
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	200
12 01 02	vasfém részek és por	20
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	100
12 01 04	nemvas fém részek és por	50
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	150
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	30
15 01 03	fa csomagolási hulladék	5
15 01 04	fém csomagolási hulladék	30
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	30
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	10
16 01 17	vasfémek	200
16 01 18	nem-vas fémek	15
16 01 19	műanyagok	2
16 01 20	üveg	4
16 01 22	közelebbről meg nem határozott alkatrészek	10
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	2
16 08 01	arany, ezüst, rénum, ródiom, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)	1
16 08 03	egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től	5
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	100
17 04 02	alumínium	150
17 04 03	ólom	20
17 04 04	cink	20
17 04 05	vas és acél	1 500
17 04 06	ón	1
17 04 07	fémkeverékek	250
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	100
19 10 01	vas- és acélhulladék	10
19 10 02	nemvas fém hulladék	10
19 12 01	papír és karton	10
19 12 02	fém vas	10
19 12 03	nemvas fémek	10
19 12 04	műanyag és gumik	5

19 12 05	üveg	5
20 01 01	papír és karton	150
20 01 02	üveg	20
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	70
20 01 39	műanyagok	50
20 01 40	fémek	1 500
b) veszélyes hulladék gyűjtésére alkalmas hulladéktároló létesítmény		
16 06 01*	ólomakkumulátor	20
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatóak	25
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	20
	összesen	4 921

- c) Üzemi hulladékgyűjtő létesítmény veszélyes hulladékok részére: A telephely DK-i sarkában található, fedett, zárt, négy oldalról alumínium lemezzel borított épület (hosszúság: 2,5 m, szélesség: 2 m, magasság: 4 m, alapterület: 5 m²). Padozata beton, acél kármentő tálcákat alkalmaznak. A termelt veszélyes hulladékot 200 l-es ADR-es fémhordókban, valamint minősített ADR-es zsákokban gyűjtik.
- d) Üzemi hulladékgyűjtő létesítmények nem veszélyes hulladékok részére: A másodlagosan keletkező, nem veszélyes hulladékokat a nem veszélyes hulladékok tárolóhelyén [b) pont], a térbeton felületen erre kijelölt helyeken és kijelölt gyűjtőedényekben, elkülönítetten gyűjtik. Az egyes hulladéktípusok elkülönített gyűjtőhelyeit a szabályzat mellékletét képező alaprajz szemlélteti. A hulladékokat a hulladéktípustól függően ömlesztve, konténerekben, hordókban, kalodákban és zsákokban gyűjtik.

azonosító kód	megnevezés	egyidőben maximálisan gyűjtethető mennyiség (kg)
c) veszélyes hulladék gyűjtésére alkalmas üzemi hulladékgyűjtő létesítmény		
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	1000
13 05 02*	olaj-víz szeparátorokból származó iszap	200
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék (szennyezett göngyöleg)	100

15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat (<i>kiürült hajtógázos palack</i>)	40
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat (<i>szennyezett itató</i>)	50
d) a hulladék tároló téren az alaprajzi térkép (az üz. szab. melléklete) szerint elkülönített üzemi hulladékgyűjtő létesítmények a másodlagosan keletkező hulladékok részére		
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	150
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	30
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	10
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	100
17 04 02	alumínium	150
17 04 03	ólom	20
17 04 04	cink	20
17 04 05	vas és acél	2 000
17 04 06	ón	1
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	100
20 01 01	papír és karton	200
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	70
20 01 39	műanyagok	200
20 01 40	fémek	1 500
	összesen:	5 941

9. A hulladék, hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlantítása ipari tevékenység tekintetében közegészségügyi szempontból a telephely megfelel a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X, 25.) Korm. rendeletben, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendeletben foglalt közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvénynek, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletnek.

Az eljárásban a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízvédelmi és vízügyi hatóságként – az alábbi indokolással – adta meg szakhatósági hozzájárulását:

„Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.) a Fűred-Fém Kft. (székhely: 5350 Tiszafüred, Baross utca 23.) a Tiszafüred, Gyártelepi u. 2/a. alatti telephelyen folytatni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan benyújtott hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás során Hatóságunkat szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 19/62-63. pontja alapján a hulladékgazdálkodási hatósági eljárásban a vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok alapján a fent hivatkozott szakkérdés tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

A telepen veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése valósul meg. A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény egybefüggő, szilárd burkolattal van ellátva, a csurgalék- és csapadékvíz elvezetése biztosítva van. Veszélyes hulladéktároló helyén a burkolat olyan anyagból van kialakítva, amely folyadékzáró, szükség szerint vegyszerálló felületi védelemmel és kármentővel ellátott.

Vízvédelmi szempontból a tevékenység folytatását kizáró ok nem merült fel.

A döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről.
- 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról
- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről.
- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelméről.

A rendelkezésemre álló iratok érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-a (1), (2) alapján adtam.

A Hatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 19.sz. melléklet 62,-63. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése cs 2. mellékletének 10. pontja állapítja meg.”

Döntésem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [rövidítve: Ákr.] 80. § (1) bekezdése szerint határozatba foglaltam.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító, valamint a döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [rövidítve: Ht.] 62. § (1) bekezdés rendelkezése szerint hulladékgazdálkodási tevékenység –e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel - a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.
- A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015 (III.30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés és a 1. sz. melléklet 9. pontja alapján az illetékességgel rendelkező kijelölt környezetvédelmi hatóság a kormányhivatal.
- A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a víz hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet az engedélyezéshez igazgatási szolgáltatási díjat állapít meg.
- Határozatom kiadásánál figyelembe vettem a Ht. valamint végrehajtására kiadott alábbi rendeletek előírásait:
 - A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [rövidítve: Ht.] 62. § (1) bekezdés rendelkezése szerint hulladékgazdálkodási tevékenység –e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel - a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.
 - Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 17.§ (3) és 21. § (4) bekezdés értelmében üzemi gyűjtőhely és hulladéktároló hely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a környezetvédelmi hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető. Az üzemeltetési szabályzat egy példányát a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás iránti kérelemhez csatolva kell megküldeni.
 - Az engedély hatálya a Ht. 79. § (1) bekezdés szerint lett megállapítva.
- ...Határozatom kiadásánál- fentiekén túl - figyelembe vettem a levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, zaj- és rezgésvédelmi, természetvédelmi és a földtani közegre vonatkozó jogszabályokat, különösen a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat.
- Az Ákr. 55. § (1) bekezdés szerint „Törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.” Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a szakhatóságot az eljárásba bevontam.
- A szakkérdések vizsgálatáról a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet rendelkezik.

Felhívtam az engedélyes figyelmét a meghatározott cselekmény végrehajtásának lehetőségére.

Az Ákr. 116. § szerint az elsőfokú határozat ellen fellebbezésnek van helye. Az Ákr. 118. § (3) bekezdés alapján a fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.


A jogorvoslati eljárás díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése szerint a rendeletben foglalt esetek kivételével a mellékletben meghatározott díjtétel 50 %-a.

Szolnok, 2018. július 27.



Dr. Bozó Andrea
hivatalvezető

nevében és megbízásából kiadmányozó:


Molnár Gabriella
osztályvezető

Értesül:

- 1./ FÜRED-FÉM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 13144911#cegkapu
5350 Tiszafüred, Gyártelepi.
- 2./ JNSzM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hiv.kapu: JNSZMKI
- 3./ JNSzMKH KJH Népegészségügyi Osztály e-mail: karcagjh.nepeu@jasz.gov.hu
- 4./ JNSZMKH SZJH KTFőosztály KHKEO
- 5./ HNYR.
- 6./ Irattár

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

**Ezen lap nem része az eredeti iratnak,
kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.**